SURENA
سورنا فلز هوشمند

سورنا فلز هوشمند

نمایندگی رسمی گروه صنعتی سپنتا



با ما از طریق اینستاگرام در ارتباط باشید

درباره ما

شرکت سورنا فلز با بیش از ۴۰ سال سابقه در زمینه تجارت آهن و فولاد در آغاز از سال ۱۳۶۰ از بازار آهن قدیم شروع و در ادامه در بازار آهن شادآباد به ادامه فعالیت خود به عنوان یکی از پیشروهای صنعت لوله ادامه داد. از سال ۱۳۹۷ با ثبت شرکت سورنا فلز هوشمند به عنوان یک شرکت حقوقی و اخذ نمایندگی رسمی گروه صنعتی سپنتا به صورت تخصصی در زمینه تامین و عرضه انواع لوله های گاز شهری روکار، توکار API، شبکه IGS، گالوانیزه، گلخانه، صنعتی، آتش نشانی، لوله برق گالوانیزه PG و پلی اتیلن می پردازد. ما با تکیه بر تجربه‌های بی‌نظیر و تیم متخصص خود، به توزیع هوشمند محصولات تولیدی با اصالت وکیفیت بالا می‌پردازیم.





خدمات ما

تامین و توزیع محصولات تولیدی گروه صنعتی سپنتا
(از کارخانه‌های تهران، اهواز، مرند)

خدمات مشاوره‌ای در زمینه خرید محصولات فولادی

واردات و صادرات محصولات فولادی

کارخانه های گروه صنعتی سپنتا

لوله و پروفیل سپنتا تهران

کارخانه تهران هم اکنون با نام " شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران " با ظرفیت اسمی ۱۴۰ هزار تن انواع لوله و قوطی و پروفیل فولادی و لوله گالوانیزه فعالیت می نماید. این شرکت با داشتن ۱۳ خط لوله سازی و ۵ خط پروفیل سازی و ۹ خط تست هیدرواستاتیک، ۳دستگاه خط تست ادی کارنت و سه خط تولیدی لوله گالوانیزه و اخذ گواهینامه های استاندارد ملی در این صنعت شامل استاندارد اجباری ۳۳۶۰ برای لوله های گاز خانگی استاندارد اجباری ۳۵۷۴ برای لوله های گاز شبکه استاندارد اجباری ۷۳۳۶ برای پروفیل های درب و پنجره و استاندارد اجباری ۳۷۶۵ برای لوله های فولادی گالوانیزه و اخذ تاییدیه شرکت ملی گاز ایران برای تولید لوله های با استاندارد API و عضویت در فهرست بلند مناقصه گران دستگاه مرکزی شرکت ملی گاز ایران، انواع لوله های سیاه شوفاژی، گازی و گالوانیزه و لوله و قوطی های مبلی و قوطی و پروفیل های صنعتی را تولید می نماید.



نورد و لوله سپنتا اهواز

شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز هم اکنون با ظرفیت اسمی ۲۶۳۰۰۰ تن انواع لوله های آبی، گازی و گالوانیزه از سایز ۱/۲ تا ۱۰ اینچ را تولید می نماید. همچنین در آینده ای نزدیک شاهد تولید انواع لوله تا سایز ۱۸ اینچ نیز خواهیم بود



نورد و لوله سپنتا مرند

شرکت نورد و لوله سپنتا مرند در سال ۱۳۸۰ تاسیس و به عنوان اولین تولید کننده لوله های فولادی در شمال غرب کشور شروع به فعالیت کرد . شرکت نورد و لوله سپنتا مرند در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار دارای سالن های تولیدی سرپوشیده با مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع و با بهره مندی از آخرین تکنولوژی روز دنیا و با تکیه بر دانش فنی اقدام به تولید انواع لوله های فولادی و گالوانیزه و گازی می نماید.






محصولات ما

محصولات ما



لوله گالوانیزه یا سفید، لوله درزجوش از جنس فولاد و با روکش روی به روش گرم و غوطه وری در مذاب روی در اندازه‌ها و طول‌های مختلف تحت استاندارد ملی ISIRI 3765 تولید و به بازار عرضه می گردد.



۱-لوله‌گالوانیزه استاندارد 3765


لوله درزجوش فولادی یا اصطلاحاً سیاه تحت استاندارد ملی ISIRI 3765 تولید شده و در پروژه های عمرانی، ساختمانی و... مورد استفاده قرار می گیرد و در بازار اصطلاحاً به آن لوله شوفاژی نیز می گویند.

۵-لوله سیاه تست شده (شوفاژی)



۲-لوله گاز خانگی روکار استاندارد 3360

لوله گاز خانگی با استاندارد ملی ISIRI 3360 یکی از پر مصرف‌ترین محصولات شرکت سپنتا بوده که به دلیل موارد استفاده بی شمار آن به لوله گازی سپنتا نیز معروف می باشد و جهت مصارف خانگی در اندازه های مختلف به منظور استفاده در پروژه های ساختمانی تولید و به بازار عرضه می گردد.




۴-لوله آتش نشانی استاندارد ASTM A795

لوله آتش نشانی از انواع لوله های مورد استفاده در صنایع آتش نشانی بوده و به دلیل اهمیت در این سیستم ها معمولا از لوله درزجوش جهت انتقال آب با سرعت و فشار بالا در سامانه‌های ساختمانی و صنعتی تحت استاندارد ASTM A795 استفاده شده و از سایزهای "¼ 1 تا "5 اینچ تولید می گردد.



۳-لوله گاز شهری توکار استاندارد API 3574

لوله گاز شهری، لوله درزجوش فولادی با استاندارد ملی ISIRI 3574 و استاندارد بین المللی API 5L جهت استفاده در ساختمانهای مسکونی، سوله های صنعتی، نیروگاهها، پالایشگاهها و انتقال خطوط گاز با فشار متوسط تولید و به بازار عرضه می گردد.
از این محصول برای لوله کشی سیستم های هوای فشرده نیز بهره می برند.



۱۰-لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن
(Polyethylene Pipe)
نوعی لوله پلاستیکی که از پلیمر پلی اتیلن ساخته شده و به دلیل انعطاف‌پذیری و ویژگی‌های ترموپلاستیکی در صنایع مختلف کاربرد دارد عمدتا در سیستم انتقال آب استفاده می شود



۹-لوله‌کاندوئیت

لوله کاندوئیت یا PG همان لوله گالوانیزه فولادی بوده که غلافی جهت محافظت از کابل های برق و مخابراتی بوده و در صنایع مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد که در دو نوع با رزوه و بدون رزوه تولید و عرضه می شوند.



۸-لوله گاز شبکه IGS

لوله گاز شبکه تحت استاندارد شرکت ملی گاز ایران (IGS) جهت استفاده در خطوط انتقال گاز فشار قوی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد



۷-لوله برق گالوانیزه

لوله برق گالوانیزه (PG)
لوله فلزی با دارا بودن روکشی از فلز روی، در برابر رطوبت و خوردگی از خود مقاومت نشان داده و از طول عمر بیشتری نیز برخوردار هستند.



۶-لوله و قوطی مبلی

لوله مبلی که به لوله سبک یا لوله روغنی هم معروف است، لوله ای است که از ورق نورد سرد تولید می‌شود.
لوله مبلی یکی از پرکاربردترین محصولات بازار لوله و پروفیل است که به دلیل مقاومت عالی، استفاده گسترده‌ای در صنایع خودروسازی، مبلمان و صندلی، اگزوز سازی، کانکس و کانتینر، دوچرخه سازی، لوازم خانگی و... دارد.

گواهینامه

مفتخر هستیم که با تلاش و کوشش متخصصین داخلی، گروه صنعتی سپتنا در راستای ارتقای کیفیت این صنعت گواهینامه‌های معتبری را دریافت کرده است.

۱. گواهینامه لوله گالوانیزه ۳۷۶۵
۲. گواهینامه گاز روکار ۳۳۶۰
۳. گواهینامه گاز توکار ۳۵۷۴ (API)
۴. گواهینامه استاندارد الزامات کیفی جوشکاری ISO 3834-2:2005
۵. گواهینامه صلاحیت شرکت های تولید کننده
۶. گواهینامه استاندارد بین المللی برای سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015
۷. گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001: 2015





اطلاعات محصولات

لوله گازی توکار با استاندارد ISIRI 3574 - (API 5L)

سایز (سانتی متر)	سایز (اینچ)	قطر لوله (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن شاخه ٦ متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
API 2	1/2"	21.3	2.7	7.5	169	1,270
			2.8	7.8		1,315
			3	8.7		1,470
API 2.5	3/4"	26.7	2.7	9.6	127	1,220
			2.8	10		1,270
			2.9	10.2		1,295
			3	10.8		1,370
API 3	1"	33.4	3.25	14.8	91	1,345
			3.4	15.3		1,390
			3.5	16.1		1,465
API 4	1 1/4"	42.2	3.25	19.2	61	1,170
			3.4	19.6		1,195
			3.5	20		1,220
API 5	1 1/2"	48.3	3.25	21	61	1,280
			3.4	22		1,340
			3.5	23.5		1,435
			4	26.5		1,615
API 6	2"	60.3	3.5	29.5	37	1,090
			3.6	32		1,185
			3.9	32.6		1,205
			4	34.5		1,275
API 7	2 1/2"	76	3.5	38.5	19	730
			4	44		835
API 8	3"	88.9	3.6	46	19	875
			4	51		970
			5	62.5		1,190
API 10	4"	114.3	4	66	10	660
			4.2	70.5		705
			4.4	70.5		705
			5	81.5		815
API 12	5"	141.2	5	103	7	720
API 15	6"	165-166	4.4	105	7	735
			5	120		840
			6	146		1,020

لوله گازی روکار با استاندارد ISIRI 3360

سایز (سانتی متر)	سایز (اینچ)	قطر لوله (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن شاخه ٦ متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
2 گازی	1/2"	21.3	2.35	6.6	169	1,115
			2.5	7.2		1,215
2.5 گازی	3/4"	26.7	2.35	8.5	127	1,080
			2.5	9.1		1,155
3 گازی	1"	33.4	2.8	12.9	91	1,175
			3	13.9		1,265
4 گازی	1 1/4"	42.2	2.8	16.5	61	1,000
			3	17.7		1,080
5 گازی	1 1/2"	48.3	2.8	19.5	61	1,190
			3	21		1,280
6 گازی	2"	60.3	3.25	27.5	37	1,020
			3.65	30.8		1,140
8 گازی	3"	88.9	3.5	45.3	19	860

لوله آتش نشانی با استاندارد ASTM A795


سایز (سانتی متر)	سایز (اینچ)	قطر لوله (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن شاخه ٦ متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
4 آتش نشانی	1 1/4"	42.2	3.5	21	61	1,280
			4	23.1		1,410
5 آتش نشانی	1 1/2"	48.3	3.5	23.5	61	1,435
			4	26.5		1,615
6 آتش نشانی	2"	60.3	5	41.5	37	1,535
			6	49		1,815
7 آتش نشانی	2 1/2"	76	5	53.4	19	1,015
			6	63		1,200
8 آتش نشانی	3"	88.9	5	63.4	19	1,205
10 آتش نشانی	4"	114.3	6	97.6	10	975
12 آتش نشانی	5"	141.2	6	123	7	860

لوله سیاه تست شده با استاندارد ISIRI 3765

سایز (سانتی متر)	سایز (اینچ)	قطر لوله (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن شاخه ٦ متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
2 شوفاژی	1/2"	21.3	2	5.8	169	980
2.5 شوفاژی	3/4"	26.7	2	7.5	127	950
			2.35	8.5		1,080
3 شوفاژی	1"	33.4	2.35	11	91	1,000
			2.5	11.6		1,055
4 شوفاژی	1 1/4"	42.2	2.35	14	61	855
			2.5	14.9		910
5 شوفاژی	1 1/2"	48.3	2.35	16	61	975
			2.5	16.8		1,025
6 شوفاژی	2"	60.3	2.5	21.8	37	805
			2.8	25		925
			3	26		960
7 شوفاژی	2 1/2"	76	2.5	27.5	19	525
			3	32.9		625
			3.5	38.1		725
			4	43.2		820
8 شوفاژی	3"	88.9	2.5	32.8	19	625
			3	39		740
			3.5	45.3		860
10 شوفاژی	4"	114.3	3	50.3	10	505
			3.5	58.5		585
			4	67		670
12 شوفاژی	5"	141.2	3	62.1	7	435
			4	82.3		575
15 شوفاژی	6"	165-166	3	75.5	7	530
			4	100		700
			5	124.8		875

لوله گالوانیزه با استاندارد ISIRI 3765

سایز (سانتی متر)	سایز (اینچ)	قطر لوله (میلی متر)	ضخامت (میلی متر)	وزن شاخه ٦ متری (کیلوگرم)	تعداد شاخه هر بسته (شاخه)	وزن هر بسته (کیلوگرم)
2 گالوانیزه	1/2"	21.3	2	6.8	169	1,150
			2.5	8.5		1,435
2.5 گالوانیزه	3/4"	26.7	2	8.1	127	1,030
			2.5	10.2		1,295
3 گالوانیزه	1"	33.4	2	10.3	91	935
			2.5	12.6		1,145
4 گالوانیزه	1 1/4"	42.2	2	13.2	61	805
			2.5	16.3		995
5 گالوانیزه	1 1/2"	48.3	2	14.9	61	910
			2.5	18.6		1,135
6 گالوانیزه	2"	60.3	2	18.6	37	690
			2.5	23.2		860



سورنا فلزهوشمند

شرکت سورنا فلز هوشمند به عنوان نمایندگی رسمی گروه صنعتی سپنتا یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوله و پروفیل در کشورکه با دارا بودن سه کارخانه درتهران، اهواز، مرند محصولات خود را در ایران و جهان عرضه می‌کند.

استراتژی ما در سورنا فلز، ترکیبی از شفافیت و کیفیت بالا، استفاده از تکنولوژی های روز، اصالت و تضمین کیفیت است. ما به دنبال ارائه محصولاتی با کیفیت عالی و اصالت مورد تایید و قیمت رقابتی هستیم.

ارزش‌های ما شفافیت،کیفیت، اصالت و ارتباط موثر با مشتریان از طریق ابزارهای ارتباطی روز در جهت حفظ رضایت مشتری و ایجاد تغییر در بازار محصولات فولادی با توجه به شرایط روز و تکنولوژی های جدید همراه با خلاقیت است.

ارتباط با ما:

تهران بازار آهن شاد آباد بلوار قربانخانی بلوار مدائن شرقی کوچه اول ساختمان آهن ۲

۰۹۳۵۴۳۶۰۳۲۶ ۰۲۱۶۶۶۷۶۶۶۶-۰۲۱۶۲۸۴۷

sepanta_tehran1 www.Sepanta-tehran.com

info@sepanta-tehran.com

کارخانه سپنتا تهران

تهران غرب به شرق بزرگراه متوسلیان (جاده قدیم کرج) کیلومتر۹ ، خیابان شهید باقری ، کارخانه لوله و پروفیل سپنتا تهران

کارخانه سپنتا مرند

آذربایجان شرقی، کیلومتر ۵ جاده مرند جلفا جنب شهرک صنعتی مرند ، کارخانه نورد و لوله سپنتا مرند

کارخانه سپنتا اهواز

کیلومتر ۵ جاده اهواز به خرمشهر ، روبروی انبار بارانداز ایران ، کارخانه نورد و لوله سپنتا اهواز